

中華白海豚

澳門位處珠江口鹹淡水交界，三面環抱澳門的水中含有大量珠江水帶來的泥沙。但你可知這混濁的鹹淡水域卻生存著各種生物，其實大型海洋動物如鯨魚、中華白海豚等時有在澳出現，卻不常為人察覺。過去資料顯示，本澳每年均出現擱淺的中華白海豚屍體；2000年曾在氹仔北安碼頭發現布氏幼鯨擱淺，本署自然護理處亦參與該次拯救，惜未能救活。人類的發展令野生動物的滅絕速度比以前增快了一千倍，全球氣候變化疑是近年來鯨豚類擱淺個案不斷上升的元兇，希望大家欣賞骨骼標本的同時，也反思一下我們為孕育萬物的大自然所帶來的禍害。



本澳岸邊發現中華白海豚屍體



利用土壤掩埋法使肌肉腐化



半年後從泥土中挖出海豚骨骼



清洗附著骨骼表面的泥沙



切除骨骼上的軟組織



排列檢查骨塊缺損情況



浸泡藥液去除脂肪



浸泡藥液漂白



骨塊裝嵌排位、串接、安裝成整體

中華白海豚簡介

中華白海豚(*Sousa chinensis*)分佈於西太平洋及印度洋的近岸淺水區域，喜歡出沒於河口等鹹淡水交界，常居於珠江口的族群最少有一千條。珠江口的中華白海豚正受到人類帶來的種種嚴重威脅，包括珠江水域嚴重污染，過度捕魚及污染問題，多種中華白海豚賴以為食的魚類大幅減少，其他死因包括船隻撞擊、漁網誤捕、疾病、誤食海洋垃圾等。



群體生活常以小組形式出沒（珠江口中華白海豚保護區）



其中喜愛食物包括石首魚、獅頭魚和鯪魚（by Allen To）



科研人員可從海豚背鰭上獨特的缺損及斑點顏色分佈辨認身份 (by Allen To)



嬰兒期的中華白海豚呈灰色；進入少年期，體色漸轉為帶有灰斑點的粉紅色 (By Allen To)



成年期的海豚，體色為粉紅或白色，身上的斑點稀少或完全消失 (By Ricky Tang)



由於過度捕魚及污染問題，多種中華白海豚賴以為食的魚類大幅減少 (By Allen To)



遭漁網誤捕導致死亡擱淺(By OPCFHK)



懷疑被船隻撞擊致死

擱淺海豚救護

假如遇見擱淺在陸上的活海豚，請即時通知本署自然護理處(熱線：28827023)